



call

call

Representa la optimización del espacio de trabajo. Con unos conceptos de funcionalidad que permiten al usuario gestionar de forma eficaz su confort en su puesto de trabajo.

Representa l'optimització de l'espai de treball. Amb uns conceptes de funcionalitat que permeten a l'usuari gestionar de forma eficaç el seu confort en el seu lloc de treball.

It represents the optimization in working spaces. Thanks to its functionality concept, users will be able to manage more efficiently and conformably their working places.

Cette série très fonctionnelle, optimise l'espace de travail au maximum, apportant confort et commodité à l'utilisateur.

Um einfach und preiswert einen Call-Center oder Büroraum zu gestalten. Ein Arbeitsplatz, wo der Mitarbeiter effektiv und komfortabel seine Arbeit machen kann.





La serie CALL permite combinar diferentes materiales en sus divisorias de sobremesa.

La série CALL permet combiner différents matériaux en les seves divisorias de sobretaula.

CALL range allows the combination of different materials on the dividers.

La série CALL combine plusieurs matériaux grâce aux cloisons et cloisonnettes séparatrices.

Im CALL-Programm ist die obere Ebene der Trennwand verfügbar in verschiedene Materialien.









Dispone de elementos que nos dan una conectividad total, tanto a la electricidad como a las distintas redes.

Disposa d'elements que ens donen una connectivitat total, tant a l'electricitat com a les diferents xarxes.

Elle permet un raccordement parfait de l'électricité et autres réseaux.

It also provides all necessary cable management facilities.

Auch mit guten Lösungen für Kabelmanagement für Elektrizität, Telefon und Datenübertragung.








Configuraciones en margarita.
Disponibles en 5 y 7 puestos de trabajo.
Electrificación opcional.

Configuracions en margarida.
Disponibles en 5 i 7 llocs de treball.
Electrificació opcional.


Round shaped configurations.
Available for 5 or 7 users.
Cable management options.

Aménagement en marguerite.
Disponibles en 5 et 7 postes de travail.
Électrification en option.

Flower-Form gestaltet.
Verfügbar als 5- oder 7 Arbeitsplätze.
Kabelmanagement (Optional).



5 espacios de trabajo
espais de treball
postes de travail
workplaces
Arbeitsplätze







La posibilidad de tapizar las divisorias de sobremesa, aumenta las opciones de personalización de los espacios.

La possibilitat d'entapissar les divisories de sobretaula, augmenta les opcions de personalització dels espais.



Screens have the possibility to be upholstered enhancing the variety of different design spaces.

L'option du tissu sur les cloisons et cloisonnettes augmente la personnalisation des espaces.

Möglichkeit um der obere Ebene zu stoffieren; und damit eine große Auswahl aus Stoffgruppen und Farben, um dem Raum nach Wunsch einzurichten.



ACABADOS MELAMINA / ACABATS / FINITIONS / FINISHES / AUSFÜHRUNGEN

						
/ Grafit	/ Plata	/ Blanc	/ Gris	/ Faig	/ Roure	/ Perera
/ Anthracite	/ Argenté	/ Blanc	/ Gris	/ Hêtre	/ Chêne Moyen	/ Poirier
/ Graphite	/ Silver	/ White	/ Grey	/ Beech	/ Maple	/ Pear
/ Anthrazit	/ Kristallsilber	/ Weiß	/ Lichtgrau	/ Buche	/ Eiche	/ Birne

					
/ Wenge	/ Acacia Clara	/ Acacia Fosca	/ Zebrano	/ Castany clar	/ Castany fosc
/ Wengué	/ Acacia Clair	/ Chêne Foncé	/ Zebrano	/ Chêne Veiné	/ Chêne Grisé
/ Wengue	/ Light Acacia	/ Dark Acacia	/ Zebrano	/ Oak	/ Dark Oak
/ Wenge	/ Akazie Hell	/ Akazie Dunkel	/ Zebrano	/ Eiche Hell	/ Eiche Dunkel

ACABADOS METAL / ACABATS / FINITIONS / FINISHES / AUSFÜHRUNGEN

		
/ Argent	/ Blanc	/ Grafite Met.
/ Argenté	/ Blanc	/ Anthracite Mét.
/ Metal Silver	/ White	/ Metal Graphite
/ Silber met.	/ Weiß	/ Anthrazit met.

(Ral 9006) (Ral 9016) (Ral 7022)

TAPIZADOS / ENTAIPSSATS / TISSU / UPHOLSTERY / STOFFBEZUG



ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA / ANÁLISI DEL CICLE DE VIDA / ANALYSE DU CYCLE DE VIE / LIFE CYCLE ANALYSIS / LEBENSZYKLUSANALYSE

MATERIALES

- El 36% de los materiales son reciclados.
- El mueble está compuesto en un 99% de aglomerado melamínico.

MATERIALS

- El 36 % dels materials són reciclats.
- El moble està compost en un 99% d'aglomerat melamínic.

MATÉRIAUX

- Le 36 % des matériaux sont recyclés.
- 98 % du meuble en aggloméré mélaminé.

MATERIALS

- 36 % of the materials used in CALL range are recycled
- Also 99% of it is made of agglomerated melamine.

MATERIALIEN

- 36 % der Materialien sind recycelt.
- Die Möbel bestehen für 99% aus Melaminplatte.

PRODUCCIÓN

- Las medidas de las piezas, los mecanizados y paquetes de fabricación se han optimizado para reducir el consumo de recursos naturales.
- No se utilizan colas para el montaje del mueble, el ensamblaje de los componentes es mecánico.

PRODUCTION

- Les mesures de les peces, els mecanitzats i paquets de fabricació s'han optimitzat per reduir el consum de recursos naturals.
- No s'utilitzen colas per al muntatge del moble, l'ensamblatge dels components és mecànic.

PRODUCTION

- Optimisation des dimensions des pièces à fabriquer afin de réduire la consommation de ressources naturelles.
- L'assemblage des composants est mécanique (sans colles).

MANUFACTURING PROCESS

- The panel sizes, cut outs and manufacturing schedules have been optimized to minimize the consumption or natural resources.
- Its assembly is all by tools without using any kind of glue.

PRODUKTION

- Der Herstellungsprozess verschiedener Melamin-Bestandteile wurde optimisiert um Abfälle zu vermeiden.
- Keine Verwendung von Klebemitteln, die Montage der Komponenten erfolgt mechanisch.

TRANSPORTE

- El centro de llamadas CALL está formado por bultos planos para optimizar el espacio de la caja de los camiones.
- Se realizan cursos de formación a los conductores de MOBEL LINEA, S.L. para que realicen una conducción eficiente y respetuosa con el Medio Ambiente.

TRANSPORT

- L'emballatge de la sèrie CALL està format per bults plans per optimitzar l'espai de la caixa dels camions.
- Es realitzen cursos de formació als conductors de MOBEL LINEA, S.L. perquè realitzin una conducció eficient i respectuosa amb el Medi ambient.

TRANSPORT

- CALL est composé de colis plats afin d'optimiser la place dans les camions.
- Tous les chauffeurs reçoivent des cours de formation de conduite efficace et respectueuse de l'environnement.

TRANSPORT

- CALL range is packed by flat bags to also optimize the space during its shipping.
- Additionally our drivers are adequately trained to drive efficiently respecting the environment.

TRANSPORT

- Die Möbel sind in flache Frachttücke verpackt, um den Platz beim Transport zu optimieren und somit Kraftstoff einzusparen.

USO

- CALL es una serie modular con numerosos complementos (armarios colgados, estantes, plafones, soportes CPU...), permite ampliar y/o modificar la estética del centro de llamadas sin la necesidad de reemplazar el mueble existente.
- Se disponen de recambios de todos sus componentes para prolongar la vida útil del mueble.
- Se puede consultar el documento sobre uso en www.mobellinea.es, pulsando en el icono "Eco design".

ÚS

- CALL es una sèrie modular amb nombrosos complementos (armaris penjats, prestatges, plafons, suports CPU...) que permet ampliar i/o modificar l'estètica sense la necessitat de reemplaçar el moble existent.
- Es disposen de recanvis de tots els seus components per poder allargar la vida útil del moble.
- Es pot consultar el document sobre l'ús, a www.mobellinea.es, i clicar l'icona "Eco design".

UTILISATION

- CALL est une série modulaire avec de nombreux compléments (armoirs suspendus, étagères, cloisonnettes, supports UC...), qui permet d'élargir et de modifier l'esthétique du bureau sans avoir à remplacer le mobilier existant.
- Les pièces détachées de tous les composants disponibles afin de prolonger la vie utile de la table.
- Pour consultation sur l'utilisation, veuillez aller sur www.mobellinea.es et cliquez l'icône "Eco design".

USE

- CALL is a modular range with different accessories (hanging cabinets, shelves, screens, computer supports...) which allows to extend or change the design of a CALL CENTER without having to replace the existing desk.
- There are available replacements for all different components to make their furniture long lasting.
- Please check www.mobellinea.es on "Eco design" flag for some tips for a good use of the same.

NUTZUNG

- CALL ist ein Modularesystem bestehend aus vielen Komponenten (Unterbauschrank, CPU-Halter, Ablageblenden). Es ermöglicht ein Ausbauen oder Abwandlung der Callcenter-ästhetik ohne bestehende Möbel auszutauschen.
- Um eine Verlängerung der Lebensdauer gewährleisten zu können, sind alle Komponenten nachkaufbar.
- Nutzungshinweise siehe www.mobellinea.es unter "Ükodesign".

FIN DE VIDA

- CALL es reciclable en un 98%.
- Los materiales de los embalajes del mueble son reciclables al 100%.
- Los componentes de naturaleza diferente se identifican mediante el documento sobre reciclabilidad de los materiales en www.mobellinea.es, pulsando en el icono "Eco design".

FI DE VIDA

- El moble és un 98 % reciclable.
- Els materials que s'utilitzen per l'emballatge del moble CALL són reciclables al 100 %.
- Els components de diferent naturalesa s'identifiquen mitjançant el document sobre reciclabilitat dels materials, anar a www.mobellinea.es i clicar l'icona "Eco design".

FIN DE VIE

- CALL est recyclable à 98 %.
- Les matériaux utilisés pour l'emballage des call centers CALL sont 100 % recyclables.
- Pour connaître les composants de différentes natures, veuillez trouver le document de recyclabilité des matériaux sur notre site www.mobellinea.es en cliquant sur l'icône "Eco design".

END OF LIFE (EOF)

- CALL center range is recyclable by 98% of its materials.
- Its packaging is 100% recyclable.
- All different components are well identified by a document about materials recyclability which can be found on www.mobellinea.es ("Eco design" flag).

ENDE DER LEBENSDAUER

- CALL ist zu 98 % recycelbar.
- Die Verpackung des CALL Programms ist zu 100 % recycelbar.
- Recycling-Hinweise den Materialien; siehe www.mobellinea.es unter "Ükodesign".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INDIVIDUAL I DOBLE

Sobre, rectangular o doble ona fabricado en melamina de espesor 25 mm. Longituds 1000 y 800 mm. Acabados: Grafito, Plata, Blanco, Gris R., Haya, Roble, Peral, Wenge, Acacia clara, Acacia oscura, Zebrano, Castaño claro o Castaño oscuro, cantos en ABS de 2.0 mm. Unión del sobre con los laterales mediante tornillería.

Frontal, forma rectangular en melamina de espesor 19mm. En dos alturas 1400 o 1210 mm. Acabados: Grafito, Plata, Blanco, Gris R., Haya, Roble, Peral, Wenge, Acacia clara, Acacia oscura, Zebrano, Castaño claro o Castaño oscuro, cantos en ABS de 2 mm y 0.8 mm.

Frontal mixta, forma rectangular en melamina de espesor 19mm. En dos alturas 1400 o 1210 mm. Acabados: Grafito, Plata, Blanco, Gris R., Haya, Roble, Peral, Wenge, Acacia clara, Acacia oscura, Zebrano, Castaño claro o Castaño oscuro, cantos en ABS de 2 mm y 0.8 mm.

- Parte inferior en melamina (altura 880 mm) y parte superior tapizada en las series 1 o 4.
- Parte inferior en melamina (altura 880 mm) y parte superior acústica fabricado en sandwich, 2 capas de espuma de densidad 60 kg/m³ y grosor 8 mm, en la parte central tablero de fibras de alta densidad grosor 3,2 mm. Tapizado con telas de las series 1 ó 4.
- Parte superior NO disponible en metacrilat.

Lateral individual, forma rectangular o amb un canto redondeado de radio 150mm en melamina de espesores 25 o 19 mm. En dos alturas 1400 o 1210 mm. Acabados: Grafito, Plata, Blanco, Gris R., Haya, Roble, Peral, Wenge, Acacia clara, Acacia oscura, Zebrano, Castaño claro o Castaño oscuro, cantos en ABS de 2.0 mm y 0.8 mm.

Lateral doble, dos cantos redondeados de radio 150 mm en melamina de espesores 25 o 19 mm. Con dos alturas 1400 o 1210 mm. Acabados: Grafito, Plata, Blanco, Gris R., Haya, Roble, Peral, Wenge, Acacia clara, Acacia oscura, Zebrano, Castaño claro o Castaño oscuro, cantos en ABS de 2.0 mm y 0.8 mm.

Lateral mixta, forma rectangular o amb un canto redondeado de radio 150 mm en melamina de espesor 25 mm.

Lateral doble, con dos cantos redondeado de radio 150 mm en melamina de espesor 25 mm. En dos alturas 1400 o 1210 mm. Acabados: Grafito, Plata, Blanco, Gris R., Haya, Roble, Peral, Wenge, Acacia clara, Acacia oscura, Zebrano, Castaño claro o Castaño oscuro, cantos en ABS de 2.0 mm y 0.8 mm.

Parte inferior en melamina (altura 880 mm) y parte superior tapizada en las series 1 o 4.

Parte inferior en melamina (altura 880 mm) y parte superior acústica fabricado en sandwich, 2 capas de espuma de densidad 60 kg/m³ y grosor 8 mm, en la parte central tablero de fibras de alta densidad grosor 3,2 mm. Tapizado con telas de las series 1 ó 4.

Parte inferior en melamina (altura 880 mm) y parte superior en metacrilat de 6 mm acabat transparent. Frontal sempre monopanel en melamina.

Pinzas, sistema de sujeción mediante pinzas de chapa laminada en frío de 5 mm pintado en epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco) o Ral 7022 (grafito).

Sobre supervisor, rectangular o doble ona fabricat en melamina de gruix de 25 mm. llarg 1400 mm. Acabats: Grafit, Plata, Blanc, Gris R., Faig, Roure, Peral, Wenge, Acacia Clara, Acacia Fosca, Zebrano, Castany clar i Castany fosc, cantonades en ABS de 2,0 mm i 0,8 mm.

Parte inferior en melamina (880mm d'alçada) i part superior acústica, realitzat en sandvitx, 2 capes d'escuma densitat de 60 kg/m³ i gruix de 8mm, a la part central tauler de fibra d'alta densitat de 3,2 mm de gruix. Entapissat amb teixits de la sèrie 1 o 4.

Parte inferior en melamina (880mm d'alçada) i part superior en metacrilat de 6 mm acabat transparent. Frontal sempre monopanel en melamina.

Pinzas, sistema de sujeción mediante escuadras de chapa laminada en frío de 5 mm pintado en epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco) o Ral 7022 (grafito). Con dos configuraciones para 5 o 7 puestos de trabajo.

Lateral, forma rectangular o amb un canto redondeado de radio 150 mm en melamina de espesor 19 mm. En dos alturas 1400 o 1210 mm. Acabados: Grafito, Plata, Blanco, Gris R., Haya, Roble, Peral, Wenge, Acacia clara, Acacia oscura, Zebrano, Castaño claro o Castaño oscuro, cantos en ABS de 2.0 mm y 0.8 mm.

Parte inferior en melamina (altura 880 mm) y parte superior tapizada en las series 1 o 4.

Parte inferior en melamina (altura 880 mm) y parte superior acústica fabricado en sandwich, 2 capas de espuma de densidad 60 kg/m³ y grosor 8 mm, en la parte central tablero de fibras de alta densidad grosor 3,2 mm. Tapizado con telas de las series 1 ó 4.

Parte superior NO disponible en metacrilat.

Tapo, en melamina de gruix 19 mm. Dues configuracions per 5 i 7 llocs de treball. Acabats: Grafit, Plata, Blanc, Gris R., Faig, Roure, Peral, Wenge, Acacia Clara, Acacia Fosca, Zebrano, Castany clar i Castany fosc, cantonades en ABS de 0,8 mm.

Escuadras, sistema de sujeción mediante escuadras de chapa laminada en frío de 5 mm pintado en epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco) o Ral 7022 (grafito).

Bandeja electrificada, en xapa laminada en fred DC-01 de 0,8 mm. [EN 10 130] pintat en epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc) o Ral 7022 (grafit). Fixació amb cargols al sobre de la taula i al lateral.

CPU, en chapa laminada en frío DC-01 de 0,8 mm. [EN 10 130] pintado en epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco) o Ral 7022 (grafito). Fijación con tornillos al sobre de la mesa y al lateral.

Estante superior, forma rectangular en melamina de espesor 19 mm. Acabados: Grafito, Plata, Blanco, Gris R., Haya, Roble, Peral, Wenge, Acacia clara, Acacia oscura o Zebrano, cantos en ABS de 0.8 mm.

Escuadras, sistema de sujeción mediante escuadras de chapa laminada en frío de 5 mm pintadas en epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco) o Ral 7022 (grafito).

CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES

INDIVIDUALS I DOBLES

Sobre, rectangular o doble ona fabricat en melamina de gruix de 25 mm. Longituds 1000 i 800 mm. Acabats: Grafit, Plata, Blanc, Gris R., Faig, Roure, Peral, Wenge, Acacia Clara, Acacia Fosca, Zebrano, Castany clar i Castany fosc, amb els cantonades en ABS de 2,0 mm. Unió del sobre amb els laterals mitjançant cargols.

Frontal, forma rectangular melamina gruix de 19 mm. En dues altures 1400 o 1210 mm. Acabats: Grafit, Plata, Blanc, Gris R., Faig, Roure, Peral, Wenge, Acacia Clara, Acacia Fosca, Zebrano, Castany clar i Castany fosc, amb les cantonades en ABS de 2 mm i 0,8 mm.

Frontal mixta, forma rectangular melamina gruix de 19 mm. En dues altures 1400 o 1210 mm. Acabats: Grafit, Plata, Blanc, Gris R., Faig, Roure, Peral, Wenge, Acacia Clara, Acacia Fosca, Zebrano, Castany clar i Castany fosc, amb les cantonades en ABS de 2 mm i 0,8 mm.

- Part inferior de melamina (880mm d'alçada) i part superior entapissada en sèrie 1 o 4.
- Part inferior de melamina (880mm d'alçada) i part superior acústica, realitzat en sandvitx, 2 capes d'escuma densitat de 60 kg/m³ i gruix de 8mm, a la part central tauler de fibra d'alta densitat de 3,2 mm de gruix. Entapissat amb teixits de la sèrie 1 o 4.
- Part superior NO disponible en metacrilat.

Laterals individuals, forma rectangular o amb un canto arrodonit de radi 150 mm, melamina amb gruix de 25mm o 19 mm. En dues altures 1500mm en melamine d'epaisseur 25 ou 19mm, H 1400 ou 1210mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris R., Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengue, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS de 2,0 mm et 0,8 mm.

Lateral double, dos cantos arrodonits de radi 150 mm, melamina amb gruix de 25 mm o 19 mm. En dues altures 1400 o 1210 mm. Acabats: Grafit, Plata, Blanc, Gris R., Faig, Roure, Peral, Wenge, Acacia Clara, Acacia Fosca, Zebrano, Castany clar i Castany fosc, cantonades en ABS de 2 mm i 0,8 mm.

Parte inferior en melamina (880mm d'alçada) i part superior entapissada en sèrie 1 o 4.

Parte inferior en melamina (880mm d'alçada) i part superior acústica, realitzat en sandvitx, 2 capes d'escuma densitat de 60 kg/m³ i gruix de 8mm, a la part central tauler de fibra d'alta densitat de 3,2 mm de gruix. Entapissat amb teixits de la sèrie 1 o 4.

Parte inferior en melamina (880mm d'alçada) i part superior en metacrilat de 6 mm acabat transparent. Frontal sempre monopanel en melamina.

Pinzas, sistema de sujeción mediante pinzas de xapa laminada en fred de 5 mm pintat en epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc) o Ral 7022 (grafit).

Sobre supervisor, rectangular o doble ona fabricat en melamina de gruix de 25 mm. llarg 1400 mm. Acabats: Grafit, Plata, Blanc, Gris R., Faig, Roure, Peral, Wenge, Acacia Clara, Acacia Fosca, Zebrano, Castany clar i Castany fosc, cantonades en ABS de 2,0 mm i 0,8 mm.

Parte inferior de melamina (880mm d'alçada) i part superior acústica, realitzat en sandvitx, 2 capes d'escuma densitat de 60 kg/m³ i gruix de 8mm, a la part central tauler de fibra d'alta densitat de 3,2 mm de gruix. Entapissat amb teixits de la sèrie 1 o 4.

Parte inferior en melamina (880mm d'alçada) i part superior en metacrilat de 6 mm acabat transparent. Frontal sempre monopanel en melamina.

Pinzas, fabricades en tôle laminée à froid de 5mm peintes en epoxy Ral 9006 (argente), Ral 9016 (blanc) ou Ral 7022 (graphite).

Plateau supervisor, rectangular o double wave en melamine d'epaisseur 25mm, L 14000mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris R., Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengue, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS de 2,0 mm et 0,8 mm.

Partie inférieure en mélamine (H 880) et niveau supérieur acoustique. Panneau de fibres d'haute densité 3,2 mm d'épaisseur recouvert de 2 couches de mousse densité 60 kg/m³ et 8 mm d'épaisseur. Tissu série 1 ou 4.

Niveau inférieur en mélamine (H 880) et niveau supérieur acoustique. Panneau de fibres d'haute densité 3,2 mm d'épaisseur recouvert de 2 couches de mousse densité 60 kg/m³ et 8 mm d'épaisseur. Tissu série 1 ou 4.

Niveau supérieur NON disponible en méthacrylate.

Tapo, en melamina de gruix 19 mm. Dues configuracions per 5 i 7 llocs de treball. Acabats: Grafit, Plata, Blanc, Gris R., Faig, Roure, Peral, Wenge, Acacia Clara, Acacia Fosca, Zebrano, Castany clar i Castany fosc, cantonades en ABS de 0,8 mm.

Escuadras, sistema de sujeción mediante escuadras de xapa laminada en fred de 5 mm pintat en epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc) o Ral 7022 (grafit).

Bandeja electrificada, en xapa laminada en fred DC-01 de 0,8 mm. [EN 10 130] pintat en epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanc) o Ral 7022 (grafit). Fixació amb cargols al sobre de la taula i al lateral.

CPU, en chapa laminada en frío DC-01 de 0,8 mm. [EN 10 130] pintado en epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco) o Ral 7022 (grafito). Fijación con tornillos al sobre de la mesa y al lateral.

Estante superior, forma rectangular en melamina de espesor 19 mm. Acabados: Grafito, Plata, Blanco, Gris R., Haya, Roble, Peral, Wenge, Acacia clara, Acacia oscura o Zebrano, cantos en ABS de 0.8 mm.

Escuadras, sistema de sujeción mediante escuadras de chapa laminada en frío de 5 mm pintadas en epoxy Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco) o Ral 7022 (grafito).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INDIVIDUEL ET EN VIS À VIS

Plateau, rectangular o double wave en melamine d'epaisseur 25mm, L 1000 ou 800mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris R., Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengue, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS de 2,0 mm. Union des bords avec les lateraux par des pointes et piétements à l'aide de vis.

Claison frontal, panneau rectangulaire en melamine d'epaisseur 19mm, H 1400 ou 1210mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris R., Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengue, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS de 2,0 mm et 0,8 mm.

Claison frontale 2 panneaux, panneau rectangulaire en melamine d'epaisseur 19mm, H 1400 ou 1230mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris R., Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengue, Acacia clair, Acacia foncé, Zebrano, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS 0,8mm.

- Niveau inférieur en mélamine (H 880) et niveau supérieur en tissu séries 1 ou 4.
- Niveau inférieur en mélamine (H 880) et niveau supérieur acoustique. Panneau de fibres d'haute densité 3



MOBEL LINEA

Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
F (+34) 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

T (+34) 973 53 00 50



Mobel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. / Mobel Linea, S.L. es reserva el dret a introduir en aquests productes sense previ avís, les millores tècniques derivades de la seva constant recerca. Els procediments d'impressió no permeten una reproducció exacta de les tonalitats originals. Per a una màxima fiabilitat consultar els catàlegs d'acabats. / Mobel Linea, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis en les adaptant au progrès technique. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour plus de fiabilité, veuillez consulter le nomenclature finitions. Textes, photos et illustrations non contractuels. / Mobel Linea, S.L. reserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research, without previous notice. Please bear in mind the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Mobel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig vor, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farberbindlich und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtümer keine Haftung.