





RESPATLLER



Respatller de reixa (negra, vermella o blava) de poliéster amb una contra perforada de poliamida negra. Embellidor en la part inferior de la contra de color plata.



Disposa de **mecanisme sincronitzat** per reclinar el respatller i el seient a la vegada que s'activa mitjançant una palanca sota del seient. El valor de inclinació del respatller es de 18° (de 102° a 120°) i es pot bloquejar en qualsevol posició.



La unió del seient amb el respatller es realitza amb ballesta.



SEIENT



Entapissat negre amb espuma de poliuretà amb una espessor de 6 cm de densitat $\pm 35 \text{ Kg/m}^3$. Contra de polipropilè en acabat negre. Interior del seient de fusta.



Regulació en alçada amb pistó de gas que s'activa mitjançant una palanca sota el seient.



El valor de inclinació del seient amb el **mecanisme sincronitzat** és de 6° (de -2° a -9°) i es pot bloquejar en qualsevol posició.



Disposa d'un **pom de regulació de tensió** per a adaptar la cadira al pes corporal de l'usuari.





BRAÇOS OPCIONALS



1D: Braços de niló en forma de T regulables en **alçada** (recorregut de 7 cm).



2D: Braços de niló en forma de T regulables en **amplada** mitjançant eines.



BASE



Base negra amb forma d'estrella de 5 aspes de niló. Embellidors de polipropilè de color plata.



Les rodes són de Ø 50 mm de nylon i protector negre amb pern de Ø11mm.

CADIRA CONFIDENT



ESTRUCTURA BALANCÍ (sense braços)



Estructura en forma de balancí fabricat amb tub d'acer laminat en fred de Ø30mm i de gruix 2 mm.

L'acabat és cromat.

Les virolles són de polipropilè negre i protegeixen la cadira i el terra de les rascades.





CERTIFICATS

EN 1335-2:2009

EN 1335-3:2009



MANTENIMIENT

Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.




MESURES (cm)




MOVIMENTS

Només per la cadira giratòria:


Mecanisme contacte permanent



Regulació alçada



Braços regulables 1D



VARIANTS

