





RESPATLLER



Respatller de reixa negra de poliéster amb un pre-marc de polipropilè negre.



Disposa de **mecanisme sincronitzat** per reclinar el respatller i el seient a la vegada que s'activa mitjançant una palanca sota del seient. El valor de reclinació del respatller es de 120° i es pot bloquejar en qualsevol posició.



La unió del seient amb el respatller es realitza amb ballesta.



OPCIONAL: **capçal** de reixa negra amb un pre-marc de polipropilè negre d'inclinació lliure i regulable en alçada mitjançant una cremallera multipunts.



SEIENT



Entapissat negre amb espuma de poliuretà amb una espessor de 5 cm de densitat 28 Kg/m³. Contra de polipropilè en acabat negre. Interior del seient de fusta.



Regulació en alçada amb pistó de gas que s'activa mitjançant una palanca sota el seient. El pistó cromat està protegit per un embellidor telescòpic negre de polipropilè.



El valor de reclinació del seient amb el **mecanisme sincronitzat** és de 15° i es pot bloquejar en qualsevol posició.



Disposa d'un **pom de regulació de tensió** per a adaptar la cadira al pes corporal de l'usuari.





BRAÇOS OPCIONALS



Braços de niló en forma de T regulables en alçada (recorregut de 7 cm).



BASE




Base negra amb forma d'estrella de 5 aspes de niló.



Les rodes són de Ø 50 mm de nylon i protector negre amb pern de Ø11mm.



MESURES (cm)



: 20,00 kg

: 0,116 m³

: 1

SENSE BRAÇOS

AMB BRAÇOS

: 17,00 kg

: 19,00 kg

: 0,116 m³

: 0,116 m³

: 1


: 1

MANTENIMENT


Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

MOVIMENTS


Regulació capçal




Mecanisme sincro



Regulació alçada



Braços regulables 1D



VARIANTS

